

ПАСПОРТ
Набор сварщика №3

Набор сварщика №3

Данный набор предназначен для соединения металлов и их сплавов при помощи сварки, может использоваться как профессионалами, так и новичками.

В набор входят:

- высокотехнологичный сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 220 для ручной дуговой сварки;
- перфоратор, предназначенный для ремонтно-строительных работ, монтажа металлоконструкций и т.п.;
- углошлифовальная машина для абразивной обработки пластика, древесины, камня, металла и других материалов;
- вспомогательные инструменты, а также средства индивидуальной защиты необходимые при проведении сварки.

Область применения: промышленное производство, коммунальное хозяйство, мастерские и т.д.

Инструменты размещаются в удобной сумке из прочного, водоотталкивающего материала.

1. Технические данные набора

Габариты, мм
Длина
Высота
Глубина
Масса, кг, не более

2. Комплект поставки

№	Наименование изделий	Количество
1.	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 220 Кабель с электрододержателем (2м) Кабель массы (1,5м) Шнур питания (2,2м)	1 шт.
2.	Углошлифовальная машина Bosch GWS 9-125 0.601.396.022	1 шт.
3.	Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9320	1 шт.
4.	Электроды для сварки РЕСАНТА МР-3 Ф4,0 1кг	1 шт.
5.	Сварочная маска ПТК BASIC (003.010.207)	1 шт.
6.	Рулетка, стальная лента 5 м x 16 мм Top Tools 27C235	1 шт.
7.	Пластмассовый уровень МИНИ с магнитом 230мм СИБИН 3453	1 шт.
8.	Алюминиевый уровень Vertextools 400мм 3033-400	1 шт.
9.	Перманентный маркер, черный, клиновидный наконечник 1.5-3мм Edding E-330-1	1 шт.
10.	Малярный карандаш КЕДР 180 ММ 28729	1 шт.
11.	Рабочие перчатки ХБ с ПВХ MOS 12495	1 шт.
12.	Перчатки сварщика АТЛАНТ АНГАРА TDH_ATL_GL_13	1 шт.
13.	Сумка С-029	1 шт.
14.	Паспорт	1 шт.

3. Свидетельство о приемке

Набор сварщика №3 соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признан годным к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска

Укомплектовал: _____ (_____)

4. Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ 3926-021-117191850-2007 требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию.

